



## **Disco de corte EH 125x2,4 mm X-LOCK embutido línea alto rendimiento SG STEELOX para acero/acero inoxidable**

**Disco de corte EH 125x2,4 mm X-LOCK embutido línea alto rendimiento SG STEELOX para acero/acero inoxidable**

Núm. de artículo: 61340125

EAN: 4007220113493

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad.

Disco de corte para acero y acero inoxidable (INOX), con una potencia de corte muy alta y máxima duración.

Con el sistema X-LOCK de Bosch para amoladoras angulares, podrá cambiar las herramientas de forma rápida y cómoda. En lugar de un agujero redondo, el sistema X-LOCK tiene un contorno en forma de X, que permite fijar la herramienta a la amoladora angular. Esto garantiza la fijación segura de varias herramientas en el menor tiempo posible. El sistema único cumple las normas de calidad y seguridad más exigentes y soporta condiciones de funcionamiento duras y difíciles.

X-LOCK de Bosch es el primer sistema de cambio rápido del mundo para amoladoras angulares: solo hay que posicionar la herramienta en el alojamiento X-LOCK, encajar hasta hacer clic y listo. Nunca ha sido tan fácil cambiar un accesorio en las amoladoras angulares. X-LOCK establece un nuevo estándar que facilita el trabajo a los profesionales e incrementa la productividad. Herramientas Eléctricas Bosch apuesta por socios comerciales fuertes como PFERD TOOLS. Así, PFERD TOOLS ha desarrollado el principio de unión de la pieza estampada X-LOCK con los medios abrasivos, discos de láminas lijadoras y cepillos vinculados, así como ha cumplido los requisitos para fabricarlo a escala industrial.

---

## Datos técnicos

Abrasivo	Corindón A
Ancho	2.4 mm
Forma	EH / 42 / T27
PFERD TOOLS	EH 125-2,4 SG
Tipo	STEELOX/X-LOCK
Sistema de fijación	X-LOCK
r.p.m. máx.	12200 r.p.m.
Ø agujero	22.23 mm
Ø exterior	125 mm

## Ventajas

- ✔ Uso universal en acero y acero inoxidable (INOX).
- ✔ Proceso de trabajo rápido gracias a su buen rendimiento de corte.
- ✔ Máxima rentabilidad gracias a su duración extraordinariamente larga.
- ✔ Con alojamiento X-LOCK para un cambio de herramientas rápido y cómodo.

## Materiales que se pueden mecanizar

- ✔ Acero
- ✔ Acero inoxidable (INOX)

## Trabajos de mecanizado

- ✔ Corte de chapas
- ✔ Corte de material macizo
- ✔ Corte de perfiles
- ✔ Realización de aberturas

## Tipos de accionamiento

- ✔ Amoladoras angulares
- ✔ Husillo

**PFERD  
TOOLS**



PFERD Rüggeberg S.A.  
C/ Júndiz, 18, Pol. Ind. Júndiz  
01015 Vitoria-Gasteiz

+34 945 184 400

[pferd-es@pferd.com](mailto:pferd-es@pferd.com)