



Lima de taller con mango, plana paralela 150 mm corte 1 para mecanizado basto con arranque de virutas, desbaste

Lima de taller con mango, plana paralela 150 mm corte 1 para mecanizado basto con arranque de virutas, desbaste

Núm. de artículo: [11210156](#)

EAN: [4007220541388](#)

PFERD TOOLS fabrica limas de taller con los estándares de calidad más altos que se caracterizan por una larga vida útil y una gran capacidad de arranque. Se caracterizan por una larga vida útil y una gran capacidad de arranque.

Lima rectangular con corte en tres caras, una cara sin corte. Ejecución con espiga. Forma A según DIN 7261. Ideal para el trabajo sobre geometrías en ángulo recto.

Corte cruzado para el mecanizado con arranque de virutas basto y el desbaste.

Datos técnicos

Altura	4 mm
Ancho	16 mm
Corte	1
Incl. mango	FH 3
Longitud	150 mm
PFERD TOOLS	1112
Tipo	

Ventajas

- Capacidad de arranque elevada y uniforme desde la punta hasta la espiga.
- Larga vida útil.
- Ejecución orientada a la aplicación.

Recomendaciones de uso

- Utilice la lima para el desbaste o el mecanizado con arranque de virutas.

Contenido/volumen de suministro

- Las limas se suministran en un embalaje para el expositor, incluido el mango ergonómico.
-

Materiales que se pueden mecanizar

- Acero, acero fundido
 - Acero fundido
 - Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
 - Aluminio
 - Bronce
 - Cinc
 - Cobre
 - Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
 - Latón
-

Trabajos de mecanizado

- Afinado
 - Canteado
 - Desbarbar
 - Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
 - Mecanizado de superficies
 - Redondeo
-

Tipos de accionamiento

- Trabajo manual
-



PFERD Rüggeberg S.A.
C/ Júndiz, 18, Pol. Ind. Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz

+34 945 184 400
pferd-es@pferd.com