



Lima de taller con mango, plana paralela 200 mm corte 1 para mecanizado basto con arranque de virutas, desbaste



Lima de taller con mango, plana paralela 200 mm corte 1 para mecanizado basto con arranque de virutas, desbaste

Núm. de artículo: [11210206](#)

EAN: [4007220541494](#)

PFERD TOOLS fabrica limas de taller con los estándares de calidad más altos que se caracterizan por una larga vida útil y una gran capacidad de arranque. Se caracterizan por una larga vida útil y una gran capacidad de arranque.

Lima rectangular con corte en tres caras, una cara sin corte. Ejecución con espiga. Forma A según DIN 7261. Ideal para el trabajo sobre geometrías en ángulo recto.

Corte cruzado para el mecanizado con arranque de virutas basto y el desbaste.

Datos técnicos

Altura	5 mm
Ancho	20 mm
Corte	1
Incl. mango	FH 4/1
Longitud	200 mm
PFERD TOOLS	1112
Tipo	

Ventajas

- ✓ Capacidad de arranque elevada y uniforme desde la punta hasta la espiga.
- ✓ Larga vida útil.
- ✓ Ejecución orientada a la aplicación.

Recomendaciones de uso

- ✓ Utilice la lima para el desbaste o el mecanizado con arranque de virutas.

Contenido/volumen de suministro

- ✓ Las limas se suministran en un embalaje para el expositor, incluido el mango ergonómico.

Materiales que se pueden mecanizar

- ✓ Acero, acero fundido
- ✓ Acero fundido
- ✓ Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- ✓ Aluminio
- ✓ Bronce
- ✓ Cinc
- ✓ Cobre
- ✓ Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
- ✓ Latón

Trabajos de mecanizado

- ✓ Afinado
- ✓ Canteado
- ✓ Desbarbar
- ✓ Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
- ✓ Mecanizado de superficies
- ✓ Redondeo

Tipos de accionamiento

- ✓ Trabajo manual
-



PFERD Rüggeberg S.A.
C/ Júndiz, 18, Pol. Ind. Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz

+34 945 184 400
pferd-es@pferd.com