



Lima de taller con mango, redonda 250 mm corte 1 para mecanizado basto con arranque de virutas, desbaste



Lima de taller con mango, redonda 250 mm corte 1 para mecanizado basto con arranque de virutas, desbaste

Núm. de artículo: [11214256](#)

EAN: [4007220542026](#)

PFERD TOOLS fabrica limas de taller con los estándares de calidad más altos que se caracterizan por una larga vida útil y una gran capacidad de arranque. Se caracterizan por una larga vida útil y una gran capacidad de arranque.

Lima redonda con corte circular. Ejecución con espiga. Forma F según DIN 7261. Adecuada para el trabajo de radios y el limado de perfiles con radios interiores.

Corte cruzado para el mecanizado con arranque de virutas basto y el desbaste.

Datos técnicos

Corte	1
Incl. mango	FH 4
Longitud	250 mm
PFERD TOOLS	1162
Tipo	
Ø exterior	9.5 mm

Ventajas

- ✓ Capacidad de arranque elevada y uniforme desde la punta hasta la espiga.
- ✓ Larga vida útil.
- ✓ Ejecución orientada a la aplicación.
- ✓ Rendimiento de lijado extraordinario gracias al corte espiral PFERD TOOLS.

Recomendaciones de uso

- ✓ Utilice la lima para el desbaste o el mecanizado con arranque de virutas.
-

Contenido/volumen de suministro

- ✓ Las limas se suministran en un embalaje para el expositor, incluido el mango ergonómico.
-

Materiales que se pueden mecanizar

- ✓ Acero, acero fundido
 - ✓ Acero fundido
 - ✓ Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
 - ✓ Aluminio
 - ✓ Bronce
 - ✓ Cinc
 - ✓ Cobre
 - ✓ Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
 - ✓ Latón
-

Trabajos de mecanizado

- ✓ Afinado
 - ✓ Canteado
 - ✓ Desbarbar
 - ✓ Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
 - ✓ Mecanizado de superficies
 - ✓ Redondeo
-

Tipos de accionamiento

- ✓ Trabajo manual
-



PFERD Rüggeberg S.A.
C/ Júndiz, 18, Pol. Ind. Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz

+34 945 184 400
pferd-es@pferd.com