



Lima de taller con mango, redonda 250 mm corte 2 uso universal para desbaste y afinado



Lima de taller con mango, redonda 250 mm corte 2 uso universal para desbaste y afinado

Núm. de artículo: [11214257](#)

EAN: [4007220542040](#)

PFERD TOOLS fabrica limas de taller con los estándares de calidad más altos que se caracterizan por una larga vida útil y una gran capacidad de arranque. Se caracterizan por una larga vida útil y una gran capacidad de arranque.

Lima redonda con corte circular. Ejecución con espiga. Forma F según DIN 7261. Adecuada para el trabajo de radios y el limado de perfiles con radios interiores.

Corte cruzado para trabajos de limado universales.

Datos técnicos

Corte	2
Incl. mango	FH 4
Longitud	250 mm
PFERD TOOLS	1162
Tipo	
Ø exterior	9.5 mm

Ventajas

- ✓ Capacidad de arranque elevada y uniforme desde la punta hasta la espiga.
- ✓ Larga vida útil.
- ✓ Ejecución orientada a la aplicación.
- ✓ Rendimiento de lijado extraordinario gracias al corte espiral PFERD TOOLS.

Recomendaciones de uso

- ✓ Utilice las limas de forma universal para diversas aplicaciones en el taller.

Contenido/volumen de suministro

- Las limas se suministran en un embalaje para el expositor, incluido el mango ergonómico.
-

Materiales que se pueden mecanizar

- Acero, acero fundido
 - Acero fundido
 - Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
 - Aluminio
 - Bronce
 - Cinc
 - Cobre
 - Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
 - Latón
-

Trabajos de mecanizado

- Afinado
 - Canteado
 - Desbarbar
 - Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
 - Mecanizado de superficies
 - Redondeo
-

Tipos de accionamiento

- Trabajo manual
-



PFERD Rüggeberg S.A.
C/ Júndiz, 18, Pol. Ind. Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz

+34 945 184 400
pferd-es@pferd.com