



Lima de taller con mango, media caña-punta 300 mm corte 2 uso universal para desbaste y alisado

Lima de taller con mango, media caña-punta 300 mm corte 2 uso universal para desbaste y alisado

Núm. de artículo: [11235307](#)

EAN: [4007220810019](#)

PFERD TOOLS fabrica limas de taller con los estándares de calidad más altos que se caracterizan por una larga vida útil y una gran capacidad de arranque. Se caracterizan por una larga vida útil y una gran capacidad de arranque.

Lima de media caña en punta con corte en dos caras. Ejecución con espiga. Forma E según DIN 7261. Adecuada para el trabajo de radios y el limado de perfiles de media caña.

Corte cruzado para trabajos de limado universales.

Datos técnicos

Altura	8.5 mm
Ancho	30 mm
Corte	2
Incl. mango	FH 5/1
Longitud	300 mm
PFERD TOOLS	1152 SP
Tipo	

Ventajas

- ✓ Capacidad de arranque elevada y uniforme desde la punta hasta la espiga.
- ✓ Larga vida útil.
- ✓ Ejecución orientada a la aplicación.

Recomendaciones de uso

- ✓ Utilice las limas de forma universal para diversas aplicaciones en el taller.

Contenido/volumen de suministro

- Las limas se suministran en un embalaje para el expositor, incluido el mango ergonómico.
-

Materiales que se pueden mecanizar

- Acero, acero fundido
 - Acero fundido
 - Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
 - Aluminio
 - Bronce
 - Cinc
 - Cobre
 - Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
 - Latón
-

Trabajos de mecanizado

- Afinado
 - Canteado
 - Desbarbar
 - Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
 - Mecanizado de superficies
 - Redondeo
-

Tipos de accionamiento

- Trabajo manual
-



PFERD Rüggeberg S.A.
C/ Júndiz, 18, Pol. Ind. Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz

+34 945 184 400
pferd-es@pferd.com